

La comunidad de mamíferos de Bertiz ordenada de acuerdo con el hábitat en el que se desenvuelven es la siguiente:

Micromamíferos.

Especies muy abundantes son: ratón de campo, ratón leonado, topo común. También puede localizarse, aunque con pequeña densidad: musaraña, lirón careto. Localizables en praderas: musaraña campesina, musaraña común, ratilla agreste, ratilla campesina, topillo, ratón espiguero. Localizables en el monte: musaraña colicuadrada, topillo rojo, lirón gris. En lugares humanizados: rata negra, rata común, ratón casero. Localizables en lugares acuáticos o muy húmedos: musgaño patiblanco, desmán de los Pirineos.

Macromamíferos.

De entre los mamíferos de mayor tamaño interesa destacar por su mayor densidad: erizo, ardilla, fuina, comadreja, zorro, tajudo, jabalí, corzo. Con menor densidad de población, también se localizan en la zona: turón, gineta, gato montés, liebre y conejo.

- Ratón de campo: es el más abundante, vive por todo el Señorío por muy malas condiciones que encuentre. Animal de movimientos rápidos; cuando se alarma corre en zig-zag; da ágiles brincos y es buen trepador, también nada. De costumbres enteramente nocturnas. Se alimenta de bellotas, nueces, granos, frutos, yemas, bulbos, insectos, arañas, etc.
- Ratón leonado: Ligeramente más grande, robusto y vigoroso. Alcanza mayores altitudes en el bosque.
- Topo común: Pasa casi toda su vida bajo tierra, aunque prefiere los terrenos abiertos y praderas. Se alimenta principalmente de la fauna del suelo. Muere fácilmente de inanición, si pasa sin comer unas pocas horas.
- También puede localizarse en praderas: lirón careto, musaraña campesina, musaraña común, ratilla agreste, ratilla campesina, topillo, ratón espiguero.



Localizables en el monte:

Musaraña colicuadrada:

Animal de rápidos movimientos que explora con el hocico. Gusta de suelo cubierto de hierba alta y arbustos. Se alimenta bajo superficie o entre hojarasca. Almacena la comida sobrante.

Nada bien y es agresiva con sus congéneres.

- Topillo rojo: Se alimenta de vegetales y no almacena el alimento sobrante. Excava un sistema de túneles centrado sobre el nido, con varias salidas. Es buen nadador, buceador y trepa bien por los vegetales para alimentarse de las hojas nuevas.

- Lirón gris: Especie arborícola. Su densidad varía de un año a otro.

En lugares humanizados:

- Rata negra, Rata común, Ratón casero.

Localizables en lugares acuáticos o muy húmedos:

- Musgaño patiblanco: Especie solitaria, muy activa en el agua. Construye sus madrigueras en las orillas de los riachuelos y se alimenta de fauna acuática.
- Desmán de los Pirineos: Solitario y de actividad nocturna. Se refugia entre rocas y raíces de árboles en las orillas del río.

GRANDES MAMÍFEROS

De entre los mamíferos de mayor tamaño interesa destacar por su mayor densidad:

- Erizo: Durante el día duerme en nido o madriguera. Hiberna. Es omnívoro y busca su alimento entre la hojarasca, troncos o piedras. Nada y salta bien.
- Ardilla: Vegetariana, almacena la comida sobrante. De mayor actividad al principio y final del día. No hiberna, posee gran agilidad y velocidad trepando y saltando de árbol a árbol.
- Fuina: Carnívoro sobre todo de anfibios y reptiles, también se alimenta de frutos. De costumbres nocturnas. Salta con precisión desde gran altura al suelo. Ataca a sus presas con coraje. Su piel es bastante apreciada en peletería.
- Comadreja: Es la especie más pequeña de los carnívoros. Buena trepadora y nadadora; marcha brincando. No hiberna. De actividad preferentemente nocturna. Caza sola, o en grupo, incluso animales mayores que ella.
- Zorro: Animal solitario, caza normalmente de noche. La comida sobrante la entierra.
- Tajudo: Es omnívoro. Excava madrigueras profundas y las mantiene siempre

limpias. De costumbre crepusculares y nocturnas.

- Jabalí y Corzo.

